



Systèmes de purification hydrauliques
Catalogue

AquaTen

Chers Clients,

La compagnie travaille depuis plus de dix ans dans le domaine du traitement de l'eau.

Nous importons, fabriquons et exportons les meilleurs produits hydrauliques dans divers pays.

Nous proposons une très grande gamme de produits: des distributeurs d'eau fraîche ou

Gazeuse; des systèmes de purification de l'eau, diverses sortes de filtres, des solutions de prévention de la formation du tartre

Et divers autres accessoires pour tous les systèmes hydrauliques.

Nous garantissons une qualité supérieure de tous nos produits.

Nous cherchons à offrir toujours le meilleur à notre aimable clientèle.

La compagnie est spécialisée dans le marketing accessible a toutes institutions, bureaux, détaillants et particuliers.

Nous pouvons vendre nos produits dans toute l'Europe ainsi qu'aux Etats Unis, Afrique, etc.

Nous offrons également une très large assistance technique pour le confort de notre clientèle.

La compagnie est dotée d'un centre logistique située en Israël.

Nous pouvons ainsi gérer les usines en Chine le marché local, les importations, exportations des produits.

Nous offrons ainsi le service le plus rapide et le plus efficace à nos clients, ou qu'ils se trouvent.



Bar mini smart

- Fournisseur d'eau chaude et froide
- Elegance et design inovateur
- Multi-fonctions + langues
- Plateau pliant
- ajustement de temperatures
- glage du temps de travail
- Tasses de mesure
- Verrouillage de securit enfant
- Clavier digital
- Bouton poussoir robinet
- Differentes couleurs

Fontaines à eau

Mini bar Tiger numérique

- Centre de contrôle numérique
- Réservoirs eau chaude/eau froide en inox
- Système d'ébullition à 100 %
- Eclairage ultra-light périphérique
- Minuterie de mise en marche et d'extinction
- Capacité: 80 verres d'eau chaude ou froide par heure
- Dimensions: Hauteur – 47 cm, largeur – 32 cm, profondeur – 30 cm
- Dispositif de point d'utilisation (P.O.U)/Utilisation des réservoirs



Mini bar Trio

- Centre de contrôle numérique
- Trois robinets : eau froide/chaude/chambrée
- Réservoirs particulièrement épais en inox
- Grand compresseur amélioré
- Système d'ébullition à 100 %
- Eclairage ultra-light périphérique
- Bouton de sécurité pour l'eau chaude
- Plusieurs coloris disponibles
- Capacité: 80 verres d'eau chaude ou froide par heure
- Dimensions: Hauteur – 46 cm, largeur – 31 cm, profondeur – 31 cm.
- Examiné et reconnu conforme à la norme israélienne 900 de l'Institut israélien de normalisation
- Dispositif de point d'utilisation (P.O.U)/Utilisation des réservoirs



1040

Bar Mini Magnum numérique

- Ecran d'affichage numérique
- Système de refroidissement LG
- Réservoirs eau chaude/eau froide en inox
- Contenance particulièrement élevée
- Capacité: 100 verres d'eau chaude ou froide par heure
- Eau froide 5 litres
- Eau chaude 2 litres
- Ebullition complète
- Robinets électriques
- Plusieurs coloris disponibles
- Distributeur de verres intégré dans l'appareil lui-même (Bar sur socle)
- Dimensions du Mini bar: Hauteur – 43 cm, largeur – 34 cm, profondeur – 29 cm.
- Dimensions Bar sur socle: Hauteur – 119 cm, largeur – 34 cm, profondeur – 29 cm.
- Dispositif de point d'utilisation (P.O.U)/Utilisation des réservoirs



1020



1021



Mini bar / Bar frigo numérique HighClass

- Réservoirs eau chaude/eau froide en inox
- Centre de contrôle numérique / possibilité de régler la température
- Système d'ébullition à 100 %
- Eclairage ultra-light périphérique
- Bouton de sécurité pour l'eau chaude
- Minuterie de mise en marche et d'extinction
- Equipé d'un système de filtrage américain
- Option de connexion d'un système d'osmose inverse
- Capacité: 80 verres d'eau chaude ou froide par heure
- Dimensions du Mini bar: Hauteur – 45 cm, largeur – 31 cm, profondeur – 31 cm
- Dimensions du Bar frigo: Hauteur – 95 cm, largeur – 32 cm, profondeur – 33 cm
- Réfrigérateur inférieur: 19 litres
- Examiné et reconnu conforme à la norme israélienne 900 de l'Institut israélien de normalisation



1010



1011

Bar / Mini Tiger

- Réservoirs eau chaude/eau froide en inox
- Système d'ébullition à 100 %
- Eclairage ultra-light périphérique
- Dimensions du Mini Tiger: Hauteur – 47 cm, largeur – 32 cm, profondeur – 30 cm
- Dimensions du Tiger sur socle: Hauteur – 97 cm, largeur – 32 cm, profondeur – 30 cm
- Plusieurs coloris au choix
- Equipé d'un système de filtrage américain, avec option de connexion d'un système d'osmose inverse
- Capacité: 80 verres d'eau chaude ou froide par heure
- Examiné et reconnu conforme à la norme israélienne 900 de l'Institut israélien de normalisation



1000



1002



1006

Bar / Mini Angel

- Réservoirs eau chaude/eau froide en inox
- Système d'ébullition à 100 %
- Eclairage ultra-light périphérique
- Capacité: 80 verres d'eau chaude ou froide par heure
- Equipé d'un système de filtrage américain, avec option de connexion d'un système d'osmose inverse
- Système de sécurité pour l'eau chaude en option
- Dimensions du Mini Angel: Hauteur – 49 cm, largeur – 31 cm, profondeur – 31 cm
- Dimensions du Angel sur socle: Hauteur – 97 cm, largeur – 31 cm, profondeur – 31 cm
- Examiné et reconnu conforme à la norme israélienne 900 de l'Institut israélien de normalisation



1050



1051

Osmoseurs et systèmes de purification



2200

Osmoseur pour aquarium ou à usage agricole

- Osmoseur sans robinet ni réservoir
- Possibilité d'ajouter un flotteur
- Capacité: jusqu'à 300 litres par jour
- Membrane américaine



2000

Osmoseur 6 niveaux

Membrane Filmtec U.S.A comprenant un système de restauration des minéraux "Mineralizator"



Néon UV

Lumière servant à éliminer les bactéries. Peut être ajoutée aux osmoseurs et aux systèmes standards placés sous les éviers.



3300

Filtre d'appartement 3/4

- Comprend un filtre PP 25 microns et une clef
- Préserve la tuyauterie et filtre les impuretés flottantes et les sédiments
- Possibilité d'ajouter des boules de cristaux de phosphate anti-tartre



2600

Pompe électrique

Peut être ajoutée à tout osmoseur.



3200



2100

Osmoseur Pentek U.S.A

Système américain d'osmose inverse Possibilité d'ajouter un système de restauration des minéraux "Mineralizator"



Produits anti-tartres et systèmes de purification

S.L.R

- Filtre les résidus solides ou flottants et empêche le tartre de provoquer des dégâts dans la tuyauterie de la maison et de l'électroménager: lave-vaisselle, chauffe-eau et machine à laver
- Doté d'un filtre en inox utilisable pendant des années avec un mécanisme de nettoyage
- Contient des cristaux de phosphate fabriqués en Allemagne avec l'approbation du ministère de la Santé
- Fabriqué en Israël



2500

Filtre externe appartemental

- Contient des cristaux de phosphate fabriqués en Allemagne avec l'approbation du ministère de la Santé
- Elimine plus de 80 % du tartre de la tuyauterie de la maison et de l'électroménager: lave-vaisselle, chauffe-eau et machine à laver
- Peut être combiné à un filtre de profondeur préliminaire 25 microns



2700

Osmoseur 3 niveaux

- Comprend un robinet de luxe et un filtre contre les mauvaises odeurs et les arrières goûts
- Possibilité d'ajouter un Mineralizator



2400



Filtre anti-tartre pour le lave-vaisselle ou la machine à laver

- Diminue la quantité de tartre dans le lave-vaisselle et la machine à laver
- Améliore la qualité de la lessive



2900

Filtre pour la douche

- Diminue jusqu'à 90 % de la quantité de chlore
- Améliore la qualité de l'eau



2950

Osmoseur 4 niveaux pour évier

- Comprend un robinet de luxe et un filtre contre les mauvaises odeurs et les arrières goûts
- Possibilité d'ajouter un Mineralizator
- Possibilité de l'améliorer par la suite pour obtenir un osmoseur 6 niveaux



2300



Filtre pour "Dolphin"



3110

Filtre de cordes

convient au filtre externe



3020

Filtre de profondeur 5-10 microns, Matrikx KX, fabriqué aux U.S.A



3010

Filtre de profondeur 5-25 microns

Elimine les résidus flottants et les sédiments



3000

Filtre d'amélioration du goût de l'eau (Mineralizator)



3090

Filtre de granulés de charbon

traite le chlore



3050

Filtre de charbon, 5 microns, Matrikx KX, fabriqué aux U.S.A



3040

Filtre bloc de charbon, 10 microns



3030

Kit de filtres emballés sous film plastique

Convient aux purificateurs et aux osmoseurs



3100

Filtre en ligne U.S.A

avec des cristaux de phosphate pour éliminer le tartre Convient au Mini bar et au Bar sur socle



3080

Filtre en ligne PENTEK U.S.A

absorbe le chlore, convient à toutes les sortes de purificateurs, y compris les réfrigérateurs



3070

Filtre en ligne de charbon absorbant le chlore



3060

Membrane GE U.S.A



3140

Membrane Filmtec U.S.A

Disponible en 35, 50, 75, 100 GPD



3130

Accessoires

Robinet de réservoir



3550

Robinet de luxe



3530

Robinet de luxe



3530

Distributeur de verres standard



3520

Distributeur de verres avec aimant

Convient aux verres en plastique, en papier ou en polystyrène. Se fixe avec un aimant ou des vis. Plusieurs coloris disponibles.



3510

Distributeur de verres One Touch avec aimant

Distribue les verres un par un en appuyant sur un bouton. Se fixe avec un aimant ou des vis.



3500

Réservoir en plastique/inox



3560

Dispositif d'arrêt pour osmoseur américain



3570

Dispositif d'arrêt pour osmoseur



3570

Robinet-vanne 1/4



3590

Réducteur de pression en inox
Pas de vis 1/4



3600

Réducteur de pression en inox
Pas de vis 1/4



3600

Cristaux de phosphate

Fabriqués en Allemagne (vendu au poids)



3670

Téflon



3660

Tuyau circulaire 150 mètres



3650

T de raccordement 3/4



3640

T de raccordement 1/2



3630

T de raccordement 3/8



3620

Support pour filtre en ligne



4070

Support pour filtres



4060

Raccord punaise 1/4



4040

T de raccordement rapide avec pas de vis 1/4



4030

T de raccordement rapide 6x6x6 mm



4020

Raccord entre deux tuyaux 6x6 mm rapide



4010

Raccord coudé 1/4 Pas de vis et joint rapide



4000

Bilame - 89, 92, 97, 102, 105



4100

Réservoirs d'eau chaude pour les appareils Angel/Tiger/Perfect/HighClass



4200 (Angel) | 4210 (Tiger) | 4220 (Perfect) | 4230 (HighClass)

Thermostat pour tous les modèles de fontaines



4300

Élément chauffant pour le modèle HighClass numérique



4400

Élément chauffant pour les modèles Mini Perfect/Platinum



4500

Élément chauffant pour les modèles Mini Tiger/Angel



4600

Robinet supplémentaires pour les fontaines

Robinet-poussoir eau froide pour modèle Angel



Robinet eau chaude/froide pour modèle HighClass numérique



5200

Robinet-poussoir de sécurité pour l'eau chaude (Angel)



Robinet eau chaude/froide pour modèles Perfect/Platinum



5100

Robinet eau chaude/froide pour modèle Angel



5000

Flotteur pour modèle Angel fabriqué en Chine



4900

Flotteur pour les modèles Mini Perfect/Platinum



4800

Flotteur coréen droit ou avec angle



4700

www.aquaten.com • info@aquaten.com
Fax. (00 33) 4 88 71 88 72 • Tel. (00 33) 6 09 84 65 61
europarc de pichaury bat b5 • 13856 aix en provence cedex 3