



מערכות טיהור מים
קטלוג מוצרים

מעיינות

לקוחות יקרים,

חברת א.א. מעיינות בע"מ, משתייכת לקבוצת "גלאור- מעיינות" בבעלותו ובניהולו של אורן גלעד. החברה פועלת תחת השמות מעיינות בשוק הישראלי ו-AQUATEN בשוק העולמי. חזון החברה הינו להמשיך ולהוביל את ענף השבחת המים בישראל מתוך כוונה להמשיך ולשווק מוצרים חדשים. חברתנו פועלת משנת 2001 בתחום טיהור והשבחת המים ומתמחה ביבוא מוצרים בטיב ובאיכות מהמעולים שבתחום המים. חברת מעיינות הינה בעלת מדגמים רשומים של מתקני מים חמים וקרים והינה זכיינית של היצרנים הטובים ביותר בעולם בתחום מתקני המים והשבחת המים.

סל מוצרי חברת מעיינות מאפשר לכם לרכוש מגוון רחב של מוצרים, כגון: מתקני מים חמים וקרים, מטהרי מים, סננים, פתרונות לאבנית ופתרונות לשוק המוסדי, בכל רמות המחירים, ומבטיח לכם טיב ואיכות מוצר ללא פשרות. חברת מעיינות רואה חשיבות עליונה בשירות הלקוח ועל כן מעניקה שירות אדיב, מקצועי ומהיר לקהל לקוחותיה, שרות ומענה 24 שעות ביממה, מרכז הזמנות ארצי, עמדות ממוחשבות וצוות טכנאים הנותנים שירותי התקנה ותחזוקה בכל רחבי הארץ.

חברת מעיינות מעניקה שירות לעשרות אלפי לקוחות מרוצים ממגזרים השונים במשק הישראלי ובניהם: גופים ממשלתיים, משטרת ישראל, דואר ישראל, תע"ש, שירות בתי הסוהר, בתי חולים, בתי ספר, מכללות, עיריות, חברות ציבוריות, בתים ועסקים פרטיים.

לאחרונה זכתה החברה במכרז של החשכ"ל למתקני מים והיא הספקית הבלעדית של כל משרדי הממשלה למתקני מים חמים ו/או קרים.

בכבוד רב,

אורן גלעד, מנכ"ל

תעודת

וזאת לתעודה כי מערכת ניהול האיכות של

א.א. מעיינות בע"מ

שד' שוורץ 10, א.ת. צפוני, לוד, ישראל

בתחנה ובסקרה ע"י מכון התקנים הישראלי-אגף איכות והסמכה ומנצאה מתאימה לדרשות התקן:

ת"י ISO 9001:2015

האישור תקף ל:

ייבוא, מכירה, שירות והתקנה של מתקנים ומערכות לטיהור מים.

107029
מס' אישור:
12/01/2020
אישור ראשוני:
12/01/2020
תוקפת תעודה:
12/01/2023
בתוקף עד:

תוקף התעודה כפוף לזכו שאושרו יעשיר לרבות בהתאם לדרישות התקן המסון לתעודה.
מתן איש מקביל על גביצת אחריות מלפני צד משרתי, למטע הלקוח בעיל תעודה זו, הכל בהתאם בהוספת התוספת.
תועדה היא כדוש פח"א-אגף איכות והסמכה, לכויר תפקט - סתק סאקעשת סלסון חסן אן תכניקת, אן סאקעשת חסרת | www.sii.org.il

אכסני יוניברסל
ראש אגף איכות והסמכה

ד"ר גילד גולוב
מנכ"ל



עמוד 1 מתוך 1



CERTIFICATE

This is to certify that the Quality Management System of

A.A. MAAYANOT LTD.

10, Shwartz Blvd., Lod, Israel

Has been assessed and complies with the requirements of:

ISO 9001:2015

This Certificate is Applicable to

Import, sales, service and installation of water device and systems.

Initial Approval: 12/01/2020
Issue Date: 12/01/2020
Valid Until: 12/01/2023
Certificate No.: 107029

SII-QCD assumes no liability to any party other than the client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate's validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with SII-QCD requirements for system certification. The continued validity may be verified via scanning the code with a smartphone, or via website: www.sii.org.il. This certificate remains the property of SII-QCD.

Dr. Gilad Golub
CEO

Avital Weinberg
Director, Quality & Certification Division



מיכל הגזה קטן

כ-100 כוסות



מיכל הגזה גדול

כ-3,000 כוסות

מיני בר סודה

- תפוקת סודה ומים קרים גדולה עד 90 כוסות לשעה
- עד 3 ליטר סודה ברציפות וללא המתנה
- מים רותחים, פושרים, קרים ומוגזים!
- סודה תוססת, קרה וחזקה בלחיצת כפתור
- תפוקת מים חמים 60 כוסות לשעה
- חסכוני בגז CO2
- מזיגה מהירה במיוחד • לחצני מגע
- מצב לחיסכון באנרגיה
- פיקוד אלקטרוני ודיגיטלי מלא
- ממשק ידידותי ופשוט
- מזיגת כוס באופן אוטומטי
- מצב נעילה לבטיחות הילדים
- עיצוב קומפקטי וחדשני
- מידות: גובה 35 ס"מ, רוחב 23 ס"מ, עומק 42 ס"מ
- תוצרת איטליה
- מערכת סינון יעודית 2 מיקרון



מתקני מים



- קיים אישור נגישות למוצר.
- משקל: 12 ק"ג
- גובה: 47 ס"מ | רוחב: 32 ס"מ | עומק: 31 ס"מ
- כמו כן ניתן לחבר גם למעיינות 4, מעיינות 6, מערכת M1 ולמערכות אוסמוזה הפוכה.

מיני בר M7

- קיים מנגנון שבת.
- כולל שלושה ברזים: ברז למים קרים, ברז למים רותחים וברז למים פושרים.
- מפסק נעילה למים החמים.
- הגדרת מצב ביטחון למים החמים על ידי תפריט הגדרות באמצעות ברז חשמלי (אופציה).
- בעל צג בקרה מרהיב ויזוידותי הכולל שעון, ותצוגה של טמפרטורות מי השתייה.
- טמפרטורה מים רותחים: עד 100% רתיחה, 50 כוסות לשעה.
- טמפרטורה מים פושרים: טמפרטורת החדר.
- טמפרטורת מים קרים: 10-5 מעלות, 50 כוסות לשעה.



בר מים M8

- מערכת קירור LG
- מיכלי מים קרים וחמים מנירוסטה
- קיבולת מים גדולה במיוחד - מתאים גם לשוק המוסדי
- מים קרים 5 ליטר- 90 כוסות לשעה
- מים חמים 2 ליטר- 50 כוסות לשעה
- רתיחה מלאה
- ברזים חשמליים
- תאורת כרטיס קדמי אולטרה
- מידות למיני מאגנום: גובה - 43 ס"מ, רוחב - 34 ס"מ, עומק - 29 ס"מ
- מידות למאגנום עומד: גובה - 119 ס"מ, רוחב - 34 ס"מ, עומק - 29 ס"מ
- מתקן כוסות אינטגרלי בגוף המכשיר (בבר הרצפתי)
- אופציה להרכבת סננים בגוף המכשיר
- מערכת סינון אמריקאית או אוסמוזה הפוכה לפי רצון הלקוח
- נבדק ונמצא מתאים לת"י 900 של מכון התקנים הישראלי



מיני בר/ בר מקרר דיגיטלי M6

- מיכלי מים קרים וחמים מנירוסטה
- מרכז שליטה דיגיטלי / אפשרות לכיוון טמפרטורה
- מנגנון רתיחה 100%
- תאורת אולטרה-לייט היקפית
- כפתור ביטחון למים החמים
- טיימר לכיבוי והפעלה
- מצויד במערכת סינון אמריקאית
- אופציה לחיבור אוסמוזה הפוכה
- תפוקה: 50 כוסות לשעה, מים חמים וקרים.
- מידות מיני בר: גובה- 45 ס"מ, רוחב - 31 ס"מ, עומק - 31 ס"מ
- מידות בר מקרר: גובה- 95 ס"מ, רוחב- 32 ס"מ, עומק- 33 ס"מ
- מקרר תחתון - 19 ליטר
- נבדק ונמצא מתאים לת"י 900 של מכון התקנים הישראלי
- קיים מנגנון שבת



מתקני מים

מיני בר M12

- מיני בר פונקציונלי המתחבר ישירות למערכת המים מצויד במיכלי מים מנירוסטה אל חלד בעל גוף חימום חיצוני למניעת מגע עם המים.
- מנגנון רתיחה 100%.
- מיכלי מים קרים וחמים מנירוסטה.
- ניתן לחבר גם למעיינות 4, מעיינות 6, מערכת M1 ולמערכות אוסמוזה הפוכה.
- פשוט וידידותי להפעלה.
- תפוקה: כוסות לשעה - 40 כוסות מים קרים + 40 כוסות מים חמים.
- סוג גז: ירוק ידידותי לסביבה R134A.
- מידות:
 - גובה: 47 ס"מ
 - רוחב: 31 ס"מ
 - עומק: 31 ס"מ
- נבדק ונמצא מתאים לת"י 900 של מכון התקנים הישראלי.



מיני בר M4

- מיכלי מים קרים וחמים מנירוסטה
- מנגנון רתיחה 100%
- תאורת אולטרה-לייט היקפית
- מידות למיני M4: גובה - 47 ס"מ, רוחב - 32 ס"מ, עומק - 30 ס"מ
- מידות לרצפתי M4: גובה - 97 ס"מ, רוחב - 32 ס"מ, עומק - 30 ס"מ
- מגוון צבעים לבחירה
- מצויד במערכת סינון אמריקאית, קיימת אופציה לחיבור מערכת אוסמוזה הפוכה
- תפוקה: כוסות לשעה - 40 כוסות מים קרים + 40 כוסות מים חמים.
- נבדק ונמצא מתאים לת"י 900 של מכון התקנים הישראלי



מערכת טיהור מים M1

ערכת החלפה שנתית הכוללת סט של שלושה סננים וממברנה

- מנגנון AUTO FLOW העוצר את זרימת המים בעת הוצאת / החלפת הסננים.
- התקנת המערכת והחלפת הסננים פשוטה ללא צורך בסגירת המים בעת החלפת הסנן.
- סנן עומק מגביר את אפקט הטיהור החל מהשלב הראשוני, על ידי הרחקת חלודה, שמן, חול ואבק.
- פילטר פחם - העובד בשיטת הספיחה, הופך את מי הברז לנקיים יותר באמצעות ספיחת הכלור והרחקת כימיקלים, חומרים אורגניים וריחות לוואי, המשלב בתוכו סיליפוסט אמריקאי לטיפול באבנית.
- אולטרה פילטר U/F Membrane נותן מעבר למים נקיים בלבד, מרחיק חומרים כימיקלים ואורגניים, סינון עד 0.1 מיקרון, לחץ עבודה מ-2 עד 6 אטמוספרות.
- פילטר פחם מתקדם - מנקה את המים מטעמי לוואי על ידי מניעת ריחות לוואי ופיגמנטים המצויים במים.

מתקן סודה תת כיורי

- קומפקטי.
- מתאים לגדלים שונים של מיכלי הגזה.
- נשלט על ידי מעבד ותכנות.
- מערכת פיקוח להחלפת פילטרים.
- צריכת חשמל נמוכה.
- רמת רעש נמוכה.
- תצוגה עם פונקציית חסכון באנרגיה, חיסכון בבקבוקים, טקסט ושפה בהתאמה אישית.
- מידות: 245x410x374 מ"מ.
- משקל 18 ק"ג.
- אספקת חשמל 220-230V.
- מים קרים/פושרים/סודה/מים חמים (אופציה).
- עד שלושה ליטר סודה ברציפות.
- תפוקת מים קרים/סודה עד 90 כוסות בשעה.
- חסכוני בגז מיכל CO2 לכ-3000 כוסות.



קולר נירוסטה מוסדי

קולר חם וקר

- גוף המכשיר מנירוסטה
- מיכל מים קרים 5 ליטר
- מיכל מים חמים 5 ליטר
- תפוקה: חימום/קירור 30 ליטר מים בשעה
- רתיחה מלאה
- מגיע עם מקטין לחץ ומערכת סינון בילט-אין
- מידות לקולר עומד: גובה - 106 ס"מ, רוחב - 42.5 ס"מ, עומק - 30 ס"מ
- נבדק ונמצא מתאים לת"י 900 של מכון התקנים הישראלי



קולר מים שולחני חם / קר

- גוף המכשיר עשוי נירוסטה.
- נפח מיכלי מים קרים 2.5 ליטרים/ חמים 2.5 ליטרים.
- תפוקה חימום/קירור 20 ליטר מים בשעה.
- טמפרטורת מים קרים 3-5 מעלות.
- טמפרטורת מים חמים 100 מעלות.
- מידות: גובה 47.5 ס"מ | עומק 30 ס"מ | רוחב 42.5 ס"מ.





קולר רצפתי למים קרים

- מתקן למים קרים המתחבר ישירות לרשת המים מקורר בגז מסוג 134A הידידותי לסביבה.
- בהספק 30 ליטר בשעה, בטמפ' 5C-10C.
- לפי התאמה לתקן ת"י 900, ותקן 1505.
- סוג גז: ירוק ידידותי לסביבה R134A.
- קיים אישור נגישות.

מיני קולר

- מתקן למים קרים המתחבר ישירות לרשת המים מקורר בגז מסוג 134A הידידותי לסביבה.
- בהספק 20 ליטר בשעה, בטמפ' 5C-10C.
- לפי התאמה לתקן ת"י 900, ותקן 1505.
- סוג גז: ירוק ידידותי לסביבה R134A.
- קיים אישור נגישות.

דלפק נירוסטה איכותי עם 3 ברזים

- אופציית חיבור לבנק קרח.
- תוצרת ישראל.



משקור עילי

- מים קרים/סודה (אופציה).
- מספק כמויות מים קרים גדולות במיוחד.
- עד 700 כוסות בשעה (תלוי בגודל היחידה).
- קירור ע"י בנק קרח.
- עשוי מנירוסטה.
- מיוצר בישראל.

משקור

- יחידת קירור בעלת הספקים גדולים במיוחד קירור ע"י בנק קרח
- בין 120-500 ליטר לשעה
- ניתן לחבר לדלפק שתייה בעל 3 ברזים
- או לברזיה נפרדת.
- מתאים לאקלים חם.
- תוצרת ישראל.



אוסמוזה

מערכת אוסמוזה הפוכה 6 שלבים

ממברנה Filmtec U.S.A כולל משיבי טעמים (מינרליזטור)



אוסמוזה תעשייתית

- מערכת אוסמוזה תעשייתית מייצרת בין 2,000-1,200 ליטר ביממה.
- מתאימה למדיחי כלים גדולים של חדרי אוכל ומלונות, שטיפת גגות ומערכות סולריות, חנויות דגים גדולות, משתלות.
- ניתן לחבר למיכלי לחץ גדולים או למיכלים גדולים בגביטציה או ע"י משאבה.
- ניתן להוסיף מד TDS קבוע בהתקנה.
- בתי סנן 20" BB עמידים עד 160,000 ליטר.



אוסמוזה הפוכה ומערכות טיהור

סנן דירתי 3/4

- כולל סנן PP, 25 מיקרון ומפתח
- שומר על צגרת המים ומסנן מרחפים ומשקעים
- ניתן להוסיף כדורי סיליפוסט לטיפול באבנית



נורת U.V

- מיועדת להשמדת חיידקים.
- ניתן להוסיף למערכות אוסמוזה הפוכה ולמערכות תת כיוריות סטנדרטיות.



משאבה חשמלית

ניתן לחבר לכל מערכת אוסמוזה



אוסמוזה הפוכה לאקווריום / חקלאות

- מערכת אוסמוזה הפוכה ללא ברז מזיגה ומיכל
- ניתן לשלב מצופף
- תפוקה - עד 300 ליטר ליום
- ממברנה אמריקאית



אוסמוזה הפוכה פנטק U.S.A

- מערכת אוסמוזה אמריקאית,
- ניתן להוסיף משייח טעמים (מינרליזטור)



מוצרים לטיפול באבנית ומערכות טיהור



S.L.R.

- מסנן מוצקים ומרחפים ומונע נזקי אבנית בצנרת המים ובמכשירי חשמל, כגון: דוד חשמל, מדיח כלים ומכונת כביסה
- בעל סנן נירוסטה רב שנתי עם מנגנון שטיפה
- מכיל כדוריות סיליפוסט תוצרת גרמניה עם אישור משרד הבריאות הישראלי
- תוצרת כחול - לבן



סנן חיצוני דירתי

- מכיל כדורי סיליפוסט תוצרת גרמניה עם אישור משרד הבריאות
- מפרק אבנית מעל 80% מצנרת הבית ומכשירי החשמל, כגון : מדיח כלים, דוד חשמל ומכונת כביסה
- ניתן לשלב עם עוד סנן עומק ראשוני 25 מיקרון



מערכת סינון 3 שלבים

- כולל ברז מפואר וסנן סופח ריחות וטעמי לוואי
- ניתן להוסיף מינרליזטור



מסנן אבנית למדיח כלים / מכונת כביסה

- מפחית את האבנית במדיח הכלים / מכונת הכביסה
- משפר את איכות הכביסה



מסנן למקלחת

- מפחית כלור מעל 90%
- משפר את איכות המים

סופר מקס

- עשוי מנירוסטה אל חלד.
- מסנן את המים ממשקעים ומרחפים ומזהמים שונים ומטפל בלפחות 85% מאבנית במים.
- הסנן שומר על מכשירי החשמל כגון: דוד, מדיח, מכונת כביסה כמו כן מגן על צנרת הבית והכלים הסניטרים.
- הסנן חוסך כ-20% מצריכת החשמל בבית. המוצר המתקדם ביותר בקטגוריה נקודה.



מערכת סינון 4 שלבים תת-כיורית

- כולל ברז מפואר וסנן סופח ריחות וטעמי לוואי
- ניתן להוסיף מינרליזטור
- ניתן לשדרג עד למערכת סינון 6 שלבים



סנן Omnipure SCL10



סנן חבל 25 מיקרון
מתאים לסנן חיצוני



סנן עומק 5-10 מיקרון אמריקאי KX מטריקס




סנן עומק 5-25 מיקרון
מטפל במרחפים ובמשקעים



סנן פיקו+סיליפוס לטיפול באבנית



סנן פחם מגורען
מטפל בכלור



סנן פחם 5 מיקרון אמריקאי KX מטריקס



סנן פחם בלוק 10



סנן משביח טעמים (מינרליזטור)



סנן קו U.S.A

עם סיליפוסט לטיפול באבנית מתאים למיני בר / בר רצפתי



סנן קו פנטק U.S.A

סופח כלור, מתאים לכל סוגי המטהרים, כולל מקרר



סנן קו פחם סופח כלור



סט סננים בשרינק

מתאים למטהרים ואוסמוזה הפוכה



סנן תואם תמי 4



ממברנה GE U.S.A



ממברנה Filmtec U.S.A GPD 35,50,75,100 ניתן לקבל



אביזרים ומוצרים נלווים

ברז למיכל אגירה



ברז מזיגה מפואר



ברז מזיגה מפואר



צינור 8 מ"מ
100 מטר



מתקן כוסות עם מגנט
מתאים גם לכוסות פלסטיק, נייר או קלקר, נצמד עם מגנט או עם ברגים, במבחר צבעים



מתקן כוסות One Touch עם מגנט
מוריד כוס אחרי כוס בלחיצת כפתור ונצמד עם מגנט או עם ברגים



מיכל אגירה
מתכת / פלסטיק



שאט-אוף אמריקאי
לאוסמוזה



שאט-אוף לאוסמוזה



ברז הזנה 1/4



מקטין לחץ מתכת
הברגה 1/4



מקטין לחץ קוריאני
פלסטיק עם חיבור מהיר לצינור



כדוריות סיליפוסט
תוצרת גרמניה (נמכר לפי משקל)



טפלון



צינור 100 מטר



מחבר לברז הזנה 3/4



מחבר לברז הזנה 1/2



מחבר לברז הזנה 3/8



אביזרים ומוצרים נלווים

תופסן לסנן קו



תופסן לסננים



חיבור נעץ 1/4 תפן



חיבור T מהיר עם הברגה 1/4



חיבור T מהיר 6x6 מ"מ



חיבור בין 2 צינורות 6x6 מ"מ מריר



חיבור 1/4 עם הברגה גומיה




בימטל -



מיכלי מים חמים למכשירי אנג'ל/טייגר/פרפקט/HighClass



תרמוסטט לכל סוגי המכשירים



גוף חימום למכשיר HighClass דיגיטלי



גוף חימום למיני טייגר/אנג'ל



ברז לחיצה למים קרים באנג'ל



ברז לחיצה ביטחון למים חמים באנג'ל



ברזים נוספים למתקני מים

ברז מים חמים/קרים M6-M7



ברז מים חמים/קרים לאנג'ל



מצוף אנג'ל תוצרת סין



מצוף למיני פרפקט/פלטניום



מצוף קוריאני ישר או זית



אביזרים ומוצרים נלווים

מחבר צינור 6 מ"מ
ל-1/4 נקבה תפן



מחבר 8 מ"מ
ל-1/4 זכר תפן



פקק 1/2 תפן



פקק 3/8 תפן



ברז דו כיווני 6 מ"מ



מחבר נעץ ל-3/4 צינור
8 מ"מ



מחבר 6x6 מ"מ



מחבר 6x8 מ"מ זווית תפן



מחבר צינור 6 מ"מ
לזכר 1/4 תפן



מחבר 6x8 מ"מ



מחבר נעץ 3/8
לצינור 6 מ"מ או 8 מ"מ



מחבר 1/2 לצינור 6 מ"מ
או 8 מ"מ



מחבר נעץ 3/4 לצינור
6 מ"מ



מחבר 6 מ"מ
ל-1/4 זכר תפן



א.א. מעיינות בע"מ שדרות שוורץ 10, אזור תעשייה צפוני לוד
טל. 1-700-700-585 או *2454 • פקס 03-9044413 • www.mwater.co.il